

# Boletim Informativo

DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA




Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba –SMS

Edição nº 02/2022


Sistema Único de Saúde – SUS

Núcleo de Vigilância em Saúde - NUVISA

## Número de notificações de dengue, zika e chikungunya, no município de Janaúba 2021/2022



## LIRAa – Levantamento de índice rápido para o Aedes Aegypti - 2022



## Bairros onde foram encontrados focos de DENGUE em Janaúba, janeiro 2022



Dados atualizados em 14/01/2021 às 13:05h..

Fonte: Núcleo de Vigilância em Saúde/SMS-Janaúba/MG



# UM MOSQUITO NÃO É MAIS FORTE QUE UM PAÍS INTEIRO.

Combata o mosquito periodicamente:



Tampe os tonéis e caixas-d'água.



Mantenha as calhas sempre limpas.



Deixe garrafas sempre viradas.



Coloque areia nos vasos de plantas.



Retire sempre água dos pneus.



Mantenha a lixeira bem fechada.

## Orientações do Ministério da Saúde sobre o carro Fumacê:

Conforme o MS, a utilização do carro fumacê somente é indicada onde existe alto índice de infestação do *Aedes aegypti* e casos notificados das doenças.

Para cada caso suspeito notificado o serviço da Vigilância Ambiental do município promove o “bloqueio de casos”, ou seja, realiza a aspersão espacial do veneno malathion com autorização e liberação do produto pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no entorno da moradia do paciente suspeito de dengue, zika, chikungunya. “Esse serviço é realizado sempre ao amanhecer ou ao entardecer, por ser o período de maior atividade do mosquito *Aedes*, uma vez que este tem hábitos diurnos, diferente das demais espécies de mosquito. A aplicação do veneno tem efeito apenas sobre o mosquito adulto, não destruindo ovos e larvas”.

“O fumacê não é indicado para controle de pernilongos, pois a sua aplicação causa desequilíbrios ambientais como a morte de insetos polinizadores como abelhas e borboletas, em razão da agressividade do inseticida, pode tornar a população de *Aedes aegypti* resistente à ação do inseticida, tornando-o menos eficaz em caso de epidemia de Dengue, Zika, Chikungunya e até mesmo a Febre Amarela”.

O MS enfatiza que a aplicação do inseticida de maneira espacial é uma forma apenas emergencial e complementar às demais técnicas de enfrentamento. Por isso, a indicação tem critérios muito bem definidos. “É preciso continuar com as ações de bloqueio de transmissão com ações de eliminação de focos do mosquito, educação com informação sobre prevenção”, recomenda o órgão.





Fone: (38) 3821-4335/(38)99161-5299  
Endereço: Rua São João da Ponte, 601 Centro  
Vigilância Epidemiológica, Sanitária, Ambiental e Controle de Endemias  
E-mail: [endemiasjanauba@gmail.com](mailto:endemiasjanauba@gmail.com)