



# Boletim Epidemiológico

Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba - MG  
Sistema Único de Saúde

Edição Novembro/ 2015 – Volume 09

## Infecções Sexualmente Transmissíveis - Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CEREDI)

Segundo estimativas da OMS (2013), mais de um milhão de pessoas adquirem uma IST diariamente.

### ONDE REALIZAR OS TESTES?

No CEREDI, localizado na Rua Américo Gianetti N°418 Bairro: Padre Eustáquio-Janaúba/ MG.

### TÁ NA DÚVIDA?

LIGUE 3821-4387/ 8404-6084



Existem inúmeras doenças transmitidas através do ato sexual que eram conhecidas por doenças venéreas, depois denominadas de Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST), e atualmente com a terminologia de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). As ISTs representam um grande problema de saúde pública em todo o mundo. Segundo estimativas da OMS (2013), mais de um milhão de pessoas adquirem uma IST diariamente no mundo.

As IST têm múltiplas etiologias e apresentações clínicas: feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas, causando impacto expressivo na qualidade de vida das pessoas e nas suas relações pessoais e familiares.

No contexto da atenção integral à saúde, o atendimento deve ser organizado de forma a não perder a oportunidade do diagnóstico e tratamento, bem como contribuir para diminuir a vulnerabilidade a esses agravos, utilizando conhecimentos técnico-científicos atualizados e recursos disponíveis e adequados para cada caso.

As IST são causadas por mais de 30 agentes etiológicos (vírus, bactérias, fungos e protozoários), principalmente, transmitidas de uma pessoa a outra por contato sexual e, de forma eventual, por via sanguínea. A transmissão ainda pode acontecer, como consequência de uma IST, da mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação.

As Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) são transmitidas, principalmente, por contato sexual **sem o uso de camisinha** com uma pessoa que esteja infectada. Essas doenças quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e morte.

Usar preservativos em todas as relações sexuais (oral, anal e vaginal) é o método mais eficaz para a redução do risco de transmissão das ISTs, em especial do vírus da aids, o HIV.

Outra forma de infecção pode ocorrer pela transfusão de sangue contaminado ou pelo compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis.

São várias as ISTs, entre elas existem as de **notificação compulsória**, que são sífilis, hepatites virais e Aids.

### **Estratégias para Controle de Todas as Doenças**

#### **PREVENÇÃO**

A prevenção, estratégia básica para o controle da transmissão das ISTs e do HIV, se dá por meio da constante informação para a população geral e das atividades educativas que priorizem: a percepção de risco, as mudanças no comportamento sexual e a promoção e adoção de medidas preventivas com ênfase na utilização adequada do preservativo. Desta forma, a assistência pode se constituir em um momento privilegiado de prevenção.

#### **DETECÇÃO DE CASOS**

Tão importante quanto diagnosticar e tratar o mais precocemente possível os portadores sintomáticos é realizar a detecção dos portadores assintomáticos. Entre as estratégias que poderão suprir esta importante lacuna, está o Teste Rápido para detecção de sífilis, HIV e

hepatites B e C, com adequado aconselhamento pré e pós teste e pronto encaminhamento para tratamento específico.

## **TRATAMENTO IMEDIATO**

A utilização de alguns fluxogramas desenvolvidos, testados e já validados, provê a possibilidade de tratamento imediato e a ruptura imediata da cadeia de transmissão.

## **Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA)**

No final dos anos 80, com o expressivo aumento do número de novos casos de aids e a existência de um forte preconceito associado à doença, o Ministério da Saúde, através da sua Coordenação Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e Aids, visando à prevenção da infecção, deu início à implantação, em nível Nacional, dos Centros de Orientação e Apoio Sorológico, que ficaram conhecidos pelo nome de COAS. Em 1993, a coordenação viu por bem publicar as Normas de Organização e Funcionamento dos Centros de Orientação e Apoio Sorológico. Transcorridos os anos, significativas mudanças foram observadas.

Hoje rebatizados, levam os nomes de Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), que constituem uma experiência ímpar na implantação de ações de prevenção entre a população geral. Desde a sua criação em 1988, eles servem como “porta de entrada” das questões psicossociais da epidemia do HIV/aids para grande parte dos cidadãos brasileiros, que buscam estes serviços para dirimir suas dúvidas com relação ao diagnóstico da infecção pelo HIV. É a partir dessa demanda que os profissionais de saúde que atuam nesses centros podem realizar um trabalho de sensibilização e esclarecimento, por meio das ações de aconselhamentos populacionais específicos.

No município de **Janaúba**, o CTA foi criado em 2012, realizando ações de prevenção das doenças, testagem, aconselhamento, diagnósticos e encaminhamentos para serviços de referências quando há necessidade de tratamento específico.


Visando a melhoria da qualidade no atendimento a população de Janaúba, a Secretaria Municipal de Saúde, inaugura, no mês de **dezembro/2015**, o **Centro de Referência em Doenças Infecciosas (CEREDI)**.

O CEREDI nasce da fusão do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), da Unidade Dispensadora de Medicamentos (UDM) e do Serviço de Assistência Especializada (SAE), tendo como alicerce a promoção da vida e o respeito ao ser humano.

É no mês de dezembro que se comemora o **Dia Mundial da Luta contra a AIDS**. E, neste ano de 2015, a Secretaria de Saúde desenvolverá a campanha com o tema central: **AIDS MATA – INFORMAÇÃO SALVA**, e serão realizadas no decorrer do mês, atividades em diversas frentes, tais como: palestras, caravanas multidisciplinares nas escolas da cidade, capacitação da equipe de saúde.


### Histórico de Casos de AIDS no município de Janaúba, 2010 a 2014

**Casos de AIDS notificados no SINAN, segundo raça/cor, por ano de diagnóstico**




Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

**Casos de AIDS notificados no SINAN, segundo escolaridade, por ano de diagnóstico**




Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

**Gestantes infectadas pelo HIV, por ano do parto**



**Número de óbitos por AIDS, segundo período**



Fonte: MS/SVS/Departamento de DST, AIDS e Hepatites Virais

**A Secretaria Municipal de Saúde de Janaúba e a Equipe do CEREDI conclamam a todos: Vamos juntos vencer o preconceitos através da informação, pois só o conhecimento pode salvar vidas.**



**Prefeitura Municipal de Janaúba**  
Estado de Minas Gerais  
Administração “2013-2016”  
**Secretaria Municipal de Saúde**

**Vigilância Epidemiológica, Ambiental  
e Saúde do Trabalhador**  
Fone: (038) 3821-4395, 5495, 4335  
E-mail: epidemiologia@janauba.mg.gov.br